

Климатический Комплекс

Руководство пользователя

Модель: LUX-5000PRO

Благодарим Вас за приобретение нашего продукта!

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед началом работы и сохраните его для дальнейшего использования.



Меры предосторожности

При использовании устройства всегда следует соблюдать необходимые меры предосторожности для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или травмирования людей. Пожалуйста, прочтите приведенные ниже инструкции перед использованием:

1. При перемещении, отключите устройство от электросети и плавно перемещайте обеими руками, чтобы предотвратить его поломку, которая может привести к травмам, а также нарушить работу Климатического Комплекса.
2. Подходящими условиями работы Климатического Комплекса являются, комнатная температура в диапазоне от 5 до 40 градусов Цельсия при относительной влажности ниже 80%.
3. Всегда используйте чистую холодную воду в резервуаре для воды при эксплуатации устройства. НЕ используйте горячую воду и не добавляйте в воду химические добавки, такие как духи, эфирные масла и прочие добавки.
4. Никогда не используйте устройство с поврежденным шнуром питания, вилкой или розеткой. Всегда отсоединяйте вилку от источника питания перед заправкой, очисткой или обслуживанием.
5. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен специалистом сервисной организации или лицом с аналогичной квалификацией, чтобы избежать каких-либо опасностей.
6. Не позволяйте вашему маленькому ребенку самостоятельно пользоваться Климатическим Комплексом.
7. Всегда устанавливайте устройство на гладкую, плоскую, безворсовую, неметаллическую, водонепроницаемую и ровную поверхность. Держите шнур питания подальше от нагреваемых поверхностей и мест, где на него можно наступить. Всегда избегайте опрокидывания прибора!

8. Не блокируйте и не вставляйте в впускные и выпускные отверстия предметы.

9. Не размещайте Климатический Комплекс в местах с высокой влажностью, таких как ванная комната, а также всегда держите подальше от прямых солнечных лучей и источников тепла, таких как печи, камины и т.д.

10. Пожалуйста, перемещайте устройства плавно, пока в них есть вода, чтобы избежать случая перелива воды, или опрокидывания.


11. Если Климатический Комплекс не будет использоваться долгое время, обязательно осушите его и увлажняющий фильтр от воды и поместите его обратно в коробку. Храните прибор в сухом месте!

12. Если устройство повреждено или неисправно, прекратите его использование и обратитесь к разделу устранения неисправностей в данном руководстве по эксплуатации. Если проблема не устранена, обратитесь в службу поддержки клиентов. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или разбирать его, так как это приведет к аннулированию гарантии

Спецификация

Параметры электросети	220-240В, 50/60Гц
Потребляемая мощность	Макс. 35 Вт
Уровни шума (мин/ макс)	26/50 дБ
Емкость резервуара воды	4 литров
Увлажнение	До 450 мл/ч
CADR (Скорость подачи чистого воздуха)	272м ³ /ч
Габариты (Ш x Г x В)	283 x 283 x 470 мм
Вес прибора	3.85 кг

СХЕМА ПРИБОРА



ОЧИСТКА ВОЗДУХА

Предварительный фильтр IFS-06PRO: Улавливает начальные крупные частицы и пыль, волосы и т.д.

HEPA Фильтр IFS-06PRO : Улавливает частицы РМ.2.5 (пыль, дым, пыльцу и другие аллергены).

УФ-Лампа (не светодиод): уничтожает микроорганизмы, такие как микробы, вирусы, бактерии, грибки, плесень.

УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ФИЛЬТР IFH-06PRO: Впитывает воду, далее воздушный поток после прохождения через мокрую поверхность фильтра, увлажняет воздух и выходит наружу.

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ПРИБОРА:

1. Осторожно достаньте устройство из коробки и извлеките упакованные пластиковые пакеты из устройства и увлажняющего фильтра.
2. Установите прибор на ровную плоскую поверхность.
3. Подключите шнур питания к розетке переменного тока
4. При перемещении прибора необходимо осторожно поднять придерживая за резервуар для воды.

*Для обеспечения эффективной работы прибора и забора на 360° , расположите устройство на расстоянии не менее 0,3 метра от любой стены или мебели.

*Убедитесь, что ни одна из решеток не заблокирована.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА



“ВКЛ/ВЫКЛ” & “WIFI” КНОПКА:

Короткое нажатие на эту кнопку включает или выключает устройство

Нажмите и удерживайте в течение 3–5 секунд, чтобы активировать или сбросить соединение Wi-Fi.



“ТАЙМЕР” КНОПКА:

Короткое нажатие этой кнопки, позволяет установить время работы прибора от 1 до 12 часов..



“СКОРОСТЬ” КНОПКА:

Нажимая на эту кнопку, выберите скорость работы I (низкая), II (средняя), III (высокая), IV (турбо) или автоматический режим.

В режиме АВТО, устройство автоматически изменит скорость в соответствии с качеством воздуха, и уровнем установленной влажности.

Светодиодное кольцо индикации качества воздуха - показывает разные цвета качества воздуха в следующей логике:

Сильно загрязненный	Красный
Слабо загрязненный	Оранжевый
Среднее (умеренное)	Желтый
Хорошее	Голубой



“УФ” КНОПКА:

Нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить функцию УФ-Очистки.



“РЕЖИМ СНА” КНОПКА:

Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить спящий режим.

Когда режим сна включен, нажмите кнопку сна еще раз или любую кнопку, чтобы выйти из режима сна.



“% ОСТАТОК ВОДЫ” & “БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ” КНОПКА:

Короткое нажатие на эту кнопку показывает % остатка воды в баке.

Нажмите и удерживайте в течение 3–5 секунд, чтобы включить/выключить функцию блокировки от детей.



“СОСТОЯНИЕ ФИЛЬТРА” КНОПКА

Коротко нажмите эту кнопку, чтобы проверить оставшийся срок службы фильтра (%)..


После работы 4320 часов загорится индикатор «FILTER RESET», что означает необходимость замены фильтра. После замены фильтра нажмите и удерживайте эту кнопку 3-5 секунд, чтобы сбросить, таймер фильтра перезапустится.

ИНДИКАТОР ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ



1. Если верхняя часть прибора установлена неправильно на место или контакт датчика уровня воды плохой, индикатор нехватки воды мигает оранжевым цветом.
2. Если оставшейся воды недостаточно, индикатор нехватки воды загорается оранжевым цветом.
3. Когда оставшейся воды будет достаточно, индикатор уровня воды загорится белым цветом.

ДОБАВЛЕНИЕ ВОДЫ




1. Снимите верхнюю часть основного корпуса прибора (HEPA-фильтр для очистки должен быть в закрытом положении в основном корпусе и его не нужно вынимать).
2. Добавьте воду в резервуар для воды, увлажняющий фильтр можно оставить в резервуаре. Будьте осторожны, чтобы не перелить и заполнить больше максимального значения уровня воды.
3. Установите верхнюю часть основного корпуса обратно на резервуар с водой и убедитесь, что они установлены надежно и правильно.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

ИНДИКАТОР ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА  указывает на то, что пришло время заменить фильтр. Следуйте инструкциям ниже, чтобы заменить фильтр и сбросить программу.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- * Не забудьте снять упаковочный пакет с нового фильтра перед его заменой.
- * Фильтр прослужит около 6 месяцев непрерывной работы
- *



1. Поднимите верхнюю часть корпуса машины;
2. Извлеките фильтр увлажнения и очистки;
3. Замените использованный фильтр на новый IFS-06PRO;
4. Установите Верхнюю часть на резервуар для воды;
5. Сбросьте таймер фильтра кнопкой сброса фильтра.

* Если Вы считаете, что фильтр не требует Замены – Вы можете просто Сбросить Таймер работы фильтра Климатического Комплекса

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прибор следует чистить не реже одного раза в месяц чистой, сухой, мягкой тканью.

В зависимости от условий окружающей среды может потребоваться более частая очистка.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- НЕ засовывайте посторонние предметы или пальцы внутрь устройства.
- НЕ используйте бензин, бензол, растворитель, едкие чистящие средства и т. д. во время чистки, так как они могут повредить изделие.
- НИКОГДА не используйте спирт или другие растворители.
- **НЕ НАЛИВАЙТЕ ВОДУ СВЕРХУ ПРИБОРА – ОН ДЛЯ ЭТОГО НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН**

Сервисные Центры



Организация по принятию претензий Потребителей и гарантийному обслуживанию изделия на территории РФ и РБ:

ООО КАЙДЗЕН 117105 Москва, Варшавское шоссе 17, офис 218

info@kaizen-service.ru тел. 8-800-200-2100

Гарантии и Сервис

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи товара Потребителю.

Срок службы климатического оборудования составляет 3 года со дня продажи товара Потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. Вся продукция прошла соответствующую сертификацию на соответствие техническим требованиям и требованиям безопасности. Настоящая гарантия распространяется на производственные дефекты, возникшие по вине изготовителя.

Убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить данную инструкцию по эксплуатации, проверить правильность заполнения дополнительно вложенного гарантийного талона и комплектность изделия. ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраняйте в течение гарантийного срока кассовый чек, подтверждающий дату покупки (допускается использование в электронном виде через ОФД оператора при дистанционной покупке).



УТИЛИЗАЦИЯ : Не утилизируйте данное изделие вместе с несортированными бытовыми отходами. Сбор таких отходов отдельно для специальной обработки необходим.

Дополнительная Инструкция по работе с мобильным приложением Smart Life (iOS/Android)

Правовая информация по использованию приложения Smart Life

Внимание: Перед использованием приложения и устройства пользователь должен ознакомиться с нижеследующей информацией. Начало использования приложения и устройства означает безоговорочное согласие со всеми условиями данного документа

1. Перед использованием изделия пользователь должен ознакомиться и согласиться с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности, ссылки, на которые предлагаются пользователю при установке приложения.

2. Все права на приложение Smart Life принадлежат компании Hangzhou Tuya Technology Co.,Ltd.

3. Приложение может быть изменено владельцем приложения без предварительного уведомления, внешний вид приложения, приведенный в инструкции, может отличаться от реального.

4. Компания Hangzhou Tuya Technology Co., Ltd несет всю ответственность за работу приложения Smart Life.

5. Приложение предназначено только для смартфонов на базе ОС Андроид и iOS актуальных версий.

6. Приложение предоставляется «как есть», с возможными ошибками и неточностями, ООО «АйКлима» и ТМ iClima не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, связанный с использованием данного продукта.

7. ООО «АйКлима» и ТМ iClima не несет ответственности за простоя в работе оборудования связанные с передачей информации через сеть Интернет или другие сети, вызванные любыми факторами, при этом ООО «АйКлима» и ТМ iClima делает все возможное для минимизации рисков простоя и обеспечивает пользователям своевременную техническую поддержку.

8. Неработоспособность приложения не является гарантийным случаем для устройств, с которыми используется приложение Smart Life. Гарантия не распространяется на недостатки товара в части программного обеспечения и технического обслуживания (поддержка облачных и сетевых сервисов), центры управления и обеспечения и/или производитель (правообладатель) которого находятся в недружественных странах, согласно перечню, утвержденного распоряжением Правительства РФ от «05» марта 2022 г. № 430-р.

9. Пользователь несет ответственность за сохранность своих персональных данных на смартфоне, на котором установлено Приложение, а также фото или видеоматериалов сохраненных в приложении. Пользователь несет полную ответственность в случае доступа к смартфону третьих лиц и выполнения каких-либо действий в Приложении.

Подключение устройства к Wi-Fi



“ВКЛ/ВЫКЛ” & “WIFI” КНОПКА:

Нажмите и удерживайте в течение 3–5 секунд, чтобы активировать или сбросить соединение Wi-Fi.

Во время подключения значок Wi-Fi мигает. После успешного подключения к Wi-Fi значок Wi-Fi горит постоянно.

Внимание: Во время добавления устройства в мобильное приложение Smart Life ваш смартфон должен быть подключен к той сети Wi-Fi, к которой вы собираетесь подключить Климатический Комплекс iClima LUX-5000PRO для дальнейшей работы с мобильным приложением.

Климатический Комплекс работает только в сети 2,4ГГц, сети 5 ГГц не поддерживаются. Сеть Wi-Fi должна иметь пароль, сети без пароля не поддерживаются.

Скачайте приложение Smart Life в «App Store» для iOS или в «Play Маркет» для Android. Или перейдите в магазин приложений по ссылке из QR кода, отсканировав его камерой смартфона.



Создание учетной записи в приложении Smart Life «Tuya Smart» и Добавление устройства

Если вы пользуетесь приложением Smart Life в первый раз, то сначала нужно зарегистрировать новую учетную запись. При создании учетной записи обязательно ознакомьтесь с

Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности. Ставя галку в чек-боксе, вы соглашаетесь со всеми условиями и ограничениями производителя приложения.

Для регистрации учетной записи:

1. Запустите приложение Smart Life, выберите пункт «Создать новую учетную запись»
2. Введите Ваш действующий адрес электронной почты, прочитайте и согласитесь с Политикой конфиденциальности и Пользовательским соглашением и нажмите «Получить проверочный код»
3. Введите полученный по электронной почте проверочный код.
4. Установите пароль на вход в приложение.

Рекомендация:

Перед подключением устройства желательно включить Bluetooth, это позволяет быстрее найти устройство. При подключении устройства к сети Wi-Fi Вы должны находиться рядом с ним, в зоне действия сети Wi-Fi

Если Вы сделали все правильно, приложение Smart Life найдет Климатический Комплекс iClima автоматически и Вам нужно будет нажать кнопку «Добавить».

Либо если приложение сразу не определило устройство – нажмите на кнопку «Добавить Устройство» и приложение начнет искать его и далее после обнаружения нажать «Добавить».

После добавления устройства, Вы сможете удаленно управлять устройством и создавать сценарии управления используя возможности Smart Life.

